# Konica Minolta: Bizhub C3350 a C3850

*10. 5. 2014. (redaktor: Pavel Gregor, zdroj: Konica Minolta)*

Multifunkční A4 přístroje Bizhub C3350 a Bizhub C3850 nabízejí funkce doposud běžné především pro velká zařízení. Vůbec poprvé je součástí modelů velikosti A4 také dotykový displej s technologií „Multitouch“. Nové přístroje jsou vhodné jak samostatně pro malé a střední podniky, tak jako doplněk stávajícího tiskové prostředí ve velkých společnostech.



Konica Minolta Bizhub C3350

*„Reagujeme na požadavky zákazníků, kteří chtějí využívat sofistikované funkce velkých přístrojů formátu A3, ale doposud byli limitováni právě jejich rozměry,“* řekl Jindřich Koch, produktový manažer Konica Minolta Business Solutions Czech a dodal: *„Nové modely Bizhub C3350 a Bizhub C3850 nabízejí pokročilé funkce, jako je digitalizace dokumentů do formátů Microsoft Office či PDF/A nebo možnost jejich dlouhodobé archivace. To vše v kompaktním provedení, díky němuž je mohou menší společnosti nebo malé pracovní skupiny využívat přímo ve svých kancelářích. Obě zařízení jsme také vybavili novým dotykovým displejem se stejným systémem ovládání, jaký je běžný u našich velkých multifunkčních přístrojů.“*

Nové modely nabízejí také službu vzdáleného dohledu určenou ke sledování stavu zařízení a k automatickému zadávání objednávek spotřebního materiálu či požadavků na údržbu. Vysokou míru bezpečnosti informací zajišťují funkce autentizačního tisku a možnost šifrování dat na pevném disku. Obě zařízení se vyznačují šetrností k životnímu prostředí a to jak použitými materiály, tak i nízkými energetickými nároky.

Produktový list výrobku z katalogu Icecat:

**Konica Minolta bizhub C3350**

| | |
|---|---|
| **Značka:** | Konica Minolta |
| **Kód** | A4Y4021 |

| | |
|---|---|
| **Kód produktu:** | A4Y4021 |
| **Kategorie:** | multifunkční zařízení |

Konica Minolta C3350, bizhub. Tisková technologie: Laser, Tisk: Colour, Copying: Colour. Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4): 33 str. za minutu, Maximální rozlišení: 1200 x 1200 DPI, Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4): 33 str. za minutu. Maximální rozlišení kopie: 600 x 600 DPI, Změna velikosti kopií: 25 - 400, Maximální počet kopií: 999 kopie. Rozlišení optického skenování: 600 x 600 DPI, Rychlost skenování (barevně): 35 str. za minutu, Rychlost skenování (černá): 35 str. za minutu. Rozlišení faxu: 600 x 600 DPI, Rychlost modemu: 33.6 Kbit/s, Způsoby kódování faxů: JBIG, MH, MMR, MR

## Specifikace

### Výkon

| | |
|---|---|
| Tisková technologie | laser |
| Tisk | Colour |
| Copying | Colour |
| Scanning | Colour |
| Faxing | mono |
| Maximální zatížení měsíčně | 120000 stránek za měsíc |
| Oboustranné funkce | vytisknout |
| Oboustranné tiskové režimy | auto |

### Tisk

| | |
|---|---|
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 33 str. za minutu |
| Maximální rozlišení | 1200 x 1200 DPI |
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 33 str. za minutu |
| Standard tiskové jazyky | PCL 5c, PCL 5e, PCL XL, PostScript 3 |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 9 s |
| Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 10 s |
| Doba zahřívání | 30 s |

### Kopírování

| | |
|---|---|
| Maximální rozlišení kopie | 600 x 600 DPI |
| Změna velikosti kopií | 25 - 400 % |

### Výstupní kapacita

| | |
|---|---|
| Standardní výstupní kapacita | 250 listy |

### Ruční podavač

| | |
|---|---|
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Podporované formáty papírů a tiskových médií | obálky, Lesklý papír |
| Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximální velikost tisku | A4 (210 x 297 mm) |

### Obrazovka

| | |
|---|---|
| Displej | LCD |
| Úhlopříčka displeje | 178 mm (7 ") |
| Dotyková obrazovka | |

### Počítačová síť

| | |
|---|---|
| Připojení na síť Ethernet | |
| Wi-Fi | |

### Možnosti připojení

| | |
|---|---|
| Standardní rozhraní | Ethernet, USB 2.0 |

### Úložná média

| | |
|---|---|
| Vnitřní paměť | 1024 MB |
| Integrovaná čtečka karet | |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 320 GB |

### Spotřeba

| | |
|---|---|
| Spotřeba elektrické energie | 1700 W |
| Vstupní frekvence | 50/60 Hz |

| | |
|---|---|
| kopií | |
| Maximální počet kopií | 999 kopie |
| Funkce N-in-1 (N=) | 2, 4 |

**Skenování**

| | |
|---|---|
| Rozlišení optického skenování | 600 x 600 DPI |
| Rychlost skenování (barevně) | 35 str. za minutu |
| Rychlost skenování (černá) | 35 str. za minutu |
| Podporované formáty obrázků | JPG, TIF |
| Podporované formáty dokumentů | PDF, XPS |
| Ovladače skeneru | TWAIN |

**Fax**

| | |
|---|---|
| Rozlišení faxu | 600 x 600 DPI |
| Rychlost modemu | 33.6 Kbit/s |
| Přeposílání faxů | |
| Způsoby kódování faxů | JBIG, MH, MMR, MR |

**Vstupní kapacita**

| | |
|---|---|
| Standardní vstupní kapacita | 650 listy |
| Maximální kapacita vstupní jednotky | 1650 listy |
| Vstupní napětí | 220 - 240 V |

**Operační systém / Software**

| | |
|---|---|
| Podporované operační systémy Windows | |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Podporované operační systémy Linux | |

**Osvědčení**

| | |
|---|---|
| Certifikace Energy Star | |

**Vzhled**

| | |
|---|---|
| Barva | černá, bílá |

**Hmotnost a rozměry**

| | |
|---|---|
| Šířka | 555 mm |
| Hloubka | 584 mm |
| Výška | 603 mm |
| Hmotnost | 47.5 kg |

Vytisknout Odeslat e-mailem

## Konica Minolta bizhub C3850

| | |
|---|---|
| **Značka:** | Konica Minolta |
| **Kód produktu:** | A3GN021 |
| **Kategorie:** | multifunkční zařízení |

Konica Minolta C3850, bizhub. Tisková technologie: Laser, Tisk: Colour, Copying: Colour. Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4): 38 str. za minutu, Maximální rozlišení: 1200 x 1200 DPI, Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4): 38 str. za minutu. Maximální rozlišení kopie: 600 x 600 DPI, Změna velikosti kopií: 25 - 400, Maximální počet kopií: 999 kopie. Rozlišení optického skenování: 600 x 600 DPI, Skenování na: E-mail, FTP, SMB, USB, Rychlost skenování (barevně): 35 str. za minutu. Rozlišení faxu: 600 x 600 DPI, Rychlost modemu: 33.6 Kbit/s, Způsoby kódování faxů: JBIG, MH, MMR, MR

## Specifikace

### Výkon

| | |
|---|---|
| Tisková technologie | laser |
| Tisk | Colour |
| Copying | Colour |
| Scanning | Colour |
| Faxing | mono |
| Maximální zatížení měsíčně | 120000 stránek za měsíc |
| Oboustranné funkce | kopírovat, vytisknout |
| Oboustranné tiskové režimy | auto |

### Tisk

| | |
|---|---|
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 38 str. za minutu |
| Maximální rozlišení | 1200 x 1200 DPI |
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 38 str. za minutu |
| Standard tiskové jazyky | PCL 5c, PCL 5e, PCL XL, PostScript 3 |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 7.2 s |
| Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 8.1 s |
| Doba zahřívání | 30 s |

### Kopírování

| | |
|---|---|
| Maximální rozlišení kopie | 600 x 600 DPI |
| Změna velikosti kopií | 25 - 400 % |
| Maximální počet kopií | 999 kopie |
| Funkce N-in-1 (N=) | 2, 4 |

### Skenování

| | |
|---|---|
| Rozlišení optického skenování | 600 x 600 DPI |
| Skenování na | E-mail, FTP, SMB, USB |
| Rychlost skenování (barevně) | 35 str. za minutu |
| Rychlost skenování (černá) | 35 str. za minutu |
| Podporované formáty obrázků | JPG, TIF |
| Podporované formáty | PDF, XPS |

### Výstupní kapacita

| | |
|---|---|
| Standardní výstupní kapacita | 250 listy |

### Ruční podavač

| | |
|---|---|
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Podporované formáty papírů a tiskových médií | obálky, Lesklý papír |
| Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximální velikost tisku | A4 (210 x 297 mm) |
| Váha média víceúčelového zásobníku | 60 - 210 g/m² |
| Hmotnost média, automatický podavač dokumentů | 50 - 128 g/m² |

### Obrazovka

| | |
|---|---|
| Displej | LCD |
| Úhlopříčka displeje | 178 mm (7 ") |
| Dotyková obrazovka | |

### Počítačová síť

| | |
|---|---|
| Připojení na síť Ethernet | |
| Wi-Fi | |

### Možnosti připojení

| | |
|---|---|
| Standardní rozhraní | Ethernet, USB 2.0 |

### Úložná média

| | |
|---|---|
| Vnitřní paměť | 1024 MB |
| Integrovaná čtečka karet | |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 320 GB |

### Spotřeba

| | |
|---|---|
| Spotřeba elektrické energie | 1700 W |
| Vstupní frekvence | 50/60 Hz |
| Vstupní napětí | 220 - 240 V |

### Operační systém / Software

| | |
|---|---|
| Podporované operační systémy Windows | |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac |

| | |
|---|---|
| dokumentů | |
| Ovladače skeneru | TWAIN |

**Fax**

| | |
|---|---|
| Rozlišení faxu | 600 x 600 DPI |
| Rychlost modemu | 33.6 Kbit/s |
| Přeposílání faxů | |
| Způsoby kódování faxů | JBIG, MH, MMR, MR |

**Vstupní kapacita**

| | |
|---|---|
| Standardní vstupní kapacita | 650 listy |
| Maximální kapacita vstupní jednotky | 1650 listy |

| | |
|---|---|
| | OS X 10.9 Mavericks |
| Podporované operační systémy Linux | |

**Osvědčení**

| | |
|---|---|
| Certifikace Energy Star | |

**Vzhled**

| | |
|---|---|
| Barva | černá, bílá |

**Hmotnost a rozměry**

| | |
|---|---|
| Šířka | 555 mm |
| Hloubka | 584 mm |
| Výška | 603 mm |
| Hmotnost | 47.6 kg |

Vytisknout Odeslat e-mailem

Distribuce ČR: AT Computers, eD´ system Czech, SWS

Štítky: Tiskárny, Konica Minolta